

EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következő egyéni védőeszköz(ök) megfelel(nek) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében megadott, rá(juk) vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók: **Dávid-MR-bk-19-04/1** (kivehető ujjú változat)
Dávid-MR-bk-19-04/2 (gumizott derékrészű változat)
Dávid-MR-bk-19-04/3 (kapucnis változat)
Dávid-MR-bk-19-04/4 (hosszított háta változat)

Kockázati kategóriája az (EU) 2016/425 rendelet 1. melléklete szerint: **III. kategória**

Tanúsíttató (gyártó):

SIRIUS PRODUKT Kft.

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

Alkalmazott harmonizált európai szabványok:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

MSZ EN 13034:2005+A1:2009 *Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)*

Típus: **PB [6]**

Osztályba sorolás az MSZ EN 14325:2004 szerint:

Folyadékpergetés:

(H₂SO₄, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol / HCl, 37% / HNO₃, 65%) **3 / 3 / 1 / 1 / 3 / 2**

Folyadékbehatolás:

(H₂SO₄, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol / HCL, 37% / HNO₃, 65%) **3 / 3 / 2 / 2 / 3 / 3**

Kopásállóság: **4** Továbbszakító erő: **3** Szakítóerő: **5**

Átlyukasztással szembeni ellenállás: **2** Varrat szakítóerő: **4**

MSZ EN 1149-5:2019

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.

5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

MSZ EN ISO 13688:2013

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

Alkalmazott egyéb európai szabvány:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

MSZ EN ISO 11612:2016 *Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (ISO 11612:2015).*

Teljesítményszintek: **A1+A2, B1, C1, E2, F1.**

MSZ EN ISO 11611:2016 *Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat (ISO 11611:2015)*

Teljesítményszintek: **A1+A2, 1-es osztály.**

A tanúsított egyéni védőeszköz csak egy olyan védőnadrággal, illetve a levehető ujjú változat (Dávid-MR-bk-19-04/1) esetében egy olyan védődzsekivel együtt viselve felel meg a megadott szabványoknak, melynek védelmi szintje nem kisebb a sajátjánál.

Az EU-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:

INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Azonosítási száma: **1523**

Mellékletek: *A tanúsított egyéni védőeszköz leírása*
Tanúsítási jelentés (száma: **TJ-131-2019**, kiadás dátuma: 2019.12.02.)

Az EU-típusvizsgálat részletes eredményei a tanúsítási jelentésben és az abban hivatkozott jegyzőkönyv(ek)ben és/vagy tanúsítvány(ok)ban találhatóak meg.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány csak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletének 19. cikk c) pontjában említett megfelelőségértékelési eljárások valamelyikével együtt érvényes.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány 2024. december 2-ig érvényes.

Budapest, 2019. december 3.



Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató *lk*

A TANÚSÍTOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA

(MELLÉKLET a B-084/2019 számú EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz)

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók: Dávid-MR-bk-19-04/1 (kivehető ujjú változat)
Dávid-MR-bk-19-04/2 (gumizott derékrészű változat)
Dávid-MR-bk-19-04/3 (kapucnis változat)
Dávid-MR-bk-19-04/4 (hosszított háta változat)

Tanúsíttató (gyártó):

SIRIUS PRODUKT Kft.

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

A védőeszköz külalakleírása:

Dávid-MR-bk-19-04/1 (kivehető ujjú változat):

Fekvőgalléros, combtőig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallérfelvarrástól az aljáig takart húzózárral és a rejtetten elhelyezett fém nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva. A vállvarrás egysorosan tűzött.

Jobb és bal eleje három részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészén 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejereszekre tűztek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy csapott sarkú foltzseb van egysorosán feltűzve.

Háta egy részből szabott.

A kabát ujjja takart húzózárral rögzített a karöltő nyílásba. Egy részből szabott ujjja aljabősége az ujjapántba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott. Az ujjapánt a középvonalon tűzött.

A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

Dávid-MR-bk-19-04/2 (gumizott derékrészű változat):

Állógalléros bélelt kabát, melynek eleje az aljáig húzózárral és a külön szabott, béleletlen takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal eleje két részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészén 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, csapott sarkú, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zsebfedők mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt ferde benyúlásvonalú, rejtett nyomókapocccsal záródó, egyszegélyes zseb található.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy húzózárral záródó bevágott zseb van kialakítva, melynek zseblapjai alapanyagból szabottak.

Háta egy részből szabott.

Egy részből szabott ujjja aljabősége a felhajtással kialakított gumiházba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.

A külön szabott aljapánt bőségét a jobb elejéről a hátán keresztül a bal elejére, az eleje középvonaltól kb. 15-15 cm-re a pántba fűzött rugalmas szalag szabályozza. A gumírozott rész, a pánt középvonalán végig tűzött.

Dávid-MR-bk-19-04/3 (kapucnis változat):

Állógalléros, combtőig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallér felső szélétől az aljáig húzózárral és a külön szabott, bélelt takarópánton elhelyezett nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

A levehető kapucni kívülről nyomókapcsokkal rögzíthető a nyakkörív alatt. Levételekor a nyomókapcsokat alapanyagból készült, tépőzárakkal rögzített takarópánt fedi. A bélelt kapucni három részből szabott, eleje bősége a zsinórházba fűzött, alapanyagból készült szabályozópánttal állítható.

Az eleje vállrész egybeszabott a háta vállrészszel. Jobb és bal eleje három részből szabott. A vállrész szabásvonalak alatt fényvisszaverő csík van feltűzve, melynek felső széle a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba, egyik oldala pedig az ujjabevarrás vonalába fogott.

Jobb és bal eleje mellrészén 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött, csapott sarkú zsebfedők a szabásvonalba fogottak. A zseblapok oldalvonalhoz közeli sarkai csapottak. A jobb elejére varrt zseblap tűzéssel két egyenlő részre osztott, az elejeközepe felé eső oldala bőség-hajtással kialakított.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett nyomókapocccsal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zseblapok duplán szabottak. A külső zseblap ferde benyúlásvonalú és egy rejtett nyomókapocccsal záródó zsebfedővel fedett.

A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejerészekre tűztek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél. Bal elején, belül, mellmagasságban egy foltzseb van egysorosan feltűzve.

A derékbőséget egy alapanyagból készült pánttal lehet állítani, mely a belső oldalra felvarrt zsinórházba fűzött, két vége a bélésre varrt gomblyukakon át van kivezetve.

Hátán egy fényvisszaverő csík van a vállrész szabásvonalába fogva, melynek alsó széle egysorosan tűzött, oldalai az ujjabevarrásba fogottak. Ujjja alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

Dávid-MR-bk-19-04/4 (hosszított háta változat):

Állógalléros bélelt kabát, melynek elejeközepe az aljáig húzózárral és a külön szabott, takarópánton rejtetten elhelyezett nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal eleje két részből szabott. Mellrészen 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zsebfedők mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt az oldalvarrással megközelítőleg párhuzamos benyúlásvonalú, rejtett nyomókapocccsal záródó, egyszegélyes zseb található.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy foltzseb van feltűzve, mely alapanyagból szabott.

Háta egy részből szabott, hosszított kivitelben.

Kétvarrásos ujjja aljából a felhajtással kialakított gumiházba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.


Elején a külön szabott aljapánt bőségét az eleje középvonalától kb. 15-15 cm-re, a pántba fűzött rugalmas szalag szabályozza. A gumizott rész, a pánt középvonalán végig tűzött.

Nyomott felirat elhelyezése a védőruhán:


A védőruhán a bevizsgált minta nyomástechnológiájával azonos módon készített nyomott felirat helyezhető el.

A tanúsított egyéni védőeszköz gyártmányrajza:

Dávid-MR-bk-19-04/1 (kivehető ujjú változat):




Dávid-MR-bk-19-04/2 (gumizott derékrészű változat):




Dávid

Dávid-MR-bk-19-04/3 (kapucnis változat):



Dávid-MR-bk-19-04/4 (hosszított háta változat):



A tanúsított egyéni védőeszköz alapanyaga:

Alapanyag: *Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruhaszövet*

Azonosító: Dávid MR

Nyersanyag-összetétel: 35% modakril, 25% viszkóz (Lenzing FR), 25% Pyron,
13% aramid (Twaron), 2% antisztatikus szál (szénszál)

Területi sűrűség: 275 g/m²

Gyártó: SIRIUS PRODUKT Kft.

Belső bélésanyag: *Lángálló védőruhaszövet*

Azonosító: SPARK

Nyersanyag-összetétel: 100% pamut

Területi sűrűség: 170 g/m²

Szín: sötétkék

Forgalmazó: Polish Textile Group Ltd.
Zeusa Street 27 01-497 Warsaw, PL

Közbülső bélésanyag: *Szálbunda (nemszött kelme)*

Azonosító: VLIA0000

Nyersanyag-összetétel: 100% poliészter

Területi sűrűség: 170 g/m²

Forgalmazó: TEXTURA Kereskedelmi Kft.

A védőeszköz megjelölése:


Címke minta:

SIRIUS PRODUKT KFT.
1044 Budapest, Sziláspatak sor 42/b. 2. em. 13.


**Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni
bélelt védőkabát**

Azonosítói: **Dávid-MR-bk-19-04/1 (kivehető ujjú változat)**
Dávid-MR-bk-19-04/2 (gumizott derékrészű változat)
Dávid-MR-bk-19-04/3 (kapucnis változat)
Dávid-MR-bk-19-04/4 (hosszított háta változat)


Nyersanyag-összetétel: - alapanyag: 35% modakril, 25% viszkóz (Lenzing FR),
25% Pyron, 13% aramid (Twaron),
2% antisztatikus szál (szénszál)
- belső bélés: 100% pamut
- közbülső bélés: 100% poliészter




**EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 E2 F1**




EN 1149-5:2018




**EN ISO 11611:2015
1-es osztály, A1+A2**




**EN 13034:2005+A1:2009
PB [6] típus**






Megfelelő védőruha felett vagy védőnadrággal együtt
viselendő (Lásd: a tájékoztatót!)




max. 5x
max. 50x (rendszeresen impregnálva)
Lásd a tájékoztatót!




CE1523

A gyártás időpontja (év, hónap):

Méret nagyság jelölés (példa):



Budapest, 2019. december 3.


 Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
 vezérigazgató